

LIVING FIRE
by SPARTHERM®



POÊLES ET SYSTÈMES **COMPACTS**

L'amour du feu. Pour la vie.

POÊLES

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra Noir



SYSTÈMES COMPACTS

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra Noir



PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS

-  RLA, dépendant de l'air ambiant

-  RLU, indépendant de l'air ambiant

-  Bûches

-  Accumulateur sur le côté

-  Accumulateur sur le dessus

-  Montage

-  Pivotable

-  Manostat à ouverture minimale de pression S-USI II

-  S-Thermatik NEO

-  Hauteur totale

-  Classe d'efficacité énergétique

-  Puissance calorifique nominale NW (kW)

-  Plage de puissance thermique (kW)

-  À eau (kW)

-  Forme linéaire

-  Transparence

-  Forme en L

-  Forme en U

-  Ovale

-  Rond

- 

REMARQUE:

Des différences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs. Des variations de la structure du matériau et des nuances de couleur, dues à des sont possibles pour l'acier brut.

SOMMAIRE

Poêles	4
Aperçu des produits Poêles	10
Systèmes compacts	56
Aperçu des produits Systèmes compacts	60

**UNE PASSION
ENFLAMMÉE
POUR LE FEU**

**UNE TECHNOLOGIE NOVA-
TRICE DANS UN DESIGN
INTEMPOREL**

Un feu crépitant attire les regards et invite à la détente devant la cheminée. Pour profiter des flammes dans un style exclusif, il est possible de se laisser séduire par l'impressionnante diversité des poêles LIVING FIRE exceptionnels de Spartherm. Fabriqués en Allemagne avec des matériaux sélectionnés de grande qualité, les modèles actuels allient technologie de poêle innovante et design précurseur dans une perfection harmonieuse. Pour que l'expérience du feu soit encore plus personnelle, de nombreuses modifications permettant de personnaliser chaque poêle en fonction des besoins de chaque utilisateur ont été élaborées. De nombreux modèles LIVING FIRE séduisent également par leur commande de combustion « S-Thermatik NEO » qui utilise le combustible avec un rendement maximal, dans l'esprit du développement durable. Les éléments accumulateurs de chaleur en option garantissent une chaleur encore plus agréable et une ambiance de bien-être à la lueur du feu.

QU'Y A-T-IL
DE FASCINANT
**DANS UN POÊLE
SPARTHERM?**



**UN DESIGN
UNIQUE À LA
DEMANDE**



**INNOVANT POUR
TOUS LES STYLES
D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
INDIVIDUELLE DE
LA CHEMINÉE POUR
TOUTE LA VIE**



Passo XS

STYLES D'HABITAT : UN FEU QUI A DU STYLE

Meubles scandinaves modernes ou minimalisme épuré, les styles d'aménagement personnels révèlent souvent les désirs et les besoins les plus profonds. En effet, la manière de créer un lieu de bien-être personnel est une décision propre à chacun. Si on parvient à éveiller des sentiments et à créer des harmonies avec des meubles et des décorations, on se sent bien entre ses quatre murs. Il ne manque alors plus qu'un feu de bois pour réchauffer aussi l'âme. C'est ainsi que naît un lieu auquel sont associées des histoires et des personnes : un foyer.



Il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes apprécient ce sentiment de bien-être très particulier dans leur habitation. C'est pourquoi Spartherm a conçu son portefeuille de produits LIVING FIRE avec un grand nombre de versions pour que les poêles puissent être installés où on le souhaite dans la pièce et qu'ils apportent un style exceptionnel au cadre. En effet, grâce aux idées de design innovantes des experts de Spartherm, les poêles s'intègrent harmonieusement dans chaque projet d'aménagement individuel, avec goût, exclusivité et style.



Passo

Versions:

Passo XS RLU	Passo XS style RLU
Passo XS tripod	Passo S RLU
Passo L RLU	

à partir de la page 12



Trico

Versions:

Trico S RLU
Trico L RLU

à partir de la page 20



Senso

Versions:

Senso S	Senso M H ₂ O
Senso L RLU	Senso L fashion RLU
Senso L klassik RLU	

à partir de la page 34



Sino

Versions:

Sino L RLU
Sino City RLU

à partir de la page 40



Piko

Versions:

Piko S RLU	Piko S steel
Piko L RLU	
Piko H ₂ O	

à partir de la page 22



Piko Frame

Versions:

Piko Frame Solitär
Piko Frame Furniture
Piko Frame Living

à partir de la page 26



ambiente

Versions:

ambiente a3 RLU	ambiente a7
ambiente a4 RLU	ambiente a8
ambiente a4 H ₂ O RLU	

à partir de la page 44



Cubo

Versions:

Cubo S RLU
Cubo L RLU
Cubo L style RLU

à partir de la page 48



Lungo

Versions:

Lungo 2L
Lungo 2R

à partir de la page 30



Linear Module

Versions:

Linear Module XS
Linear Module M

à partir de la page 32



Moro

Versions:

Moro RLU

à partir de la page 52



PASSO

Rond et attirant

Sa forme ronde fait tout le charme du Passo. Avec ses lignes épurées et son design sobre, ce poêle se fond harmonieusement dans les projets d'aménagement intérieur les plus divers, avec discrétion et sérénité. Le Passo S occupe bien sa place mais, avec sa forme de colonne élancée, il est également élégant sans être trop dominant.



Passo XS mit Holzfach rechts



Passo S

VERSIONS

Passo XS | RLU

1142 mm	4,5 – 7,7 kW
A	5,9 kW

Passo S | RLU

1436 mm	4,5 – 7,9 kW
A	6,1 kW

Passo L | RLU

1636 mm	4,5 – 7,9 kW
A	6,1 kW



COULEURS

Noir	Titane	Perle
Blanc	Gris clair	Turquoise
Magnolia	Nickel	Rouille métallisée
Bleu gris	Cuivre	

Également disponible en Black Edition.
Voir page 55.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)

S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



PASSO

Élégance et performance

Dans d'autres modèles, le Passo XS, dans sa version compacte et le Passo L sous forme de colonne haute sont convaincants. Dans toutes les versions de Passo, le feu flamboyant au centre du poêle est visible à un angle de 180 degrés. Il se crée tout naturellement une atmosphère de bien-être.



Passo L



Passo XS avec casier à bois à droite



PASSO

Oser la couleur



Passo XS style

Le Passo XS style est enthousiasmant avec une grande variété de couleurs modernes. La poignée et le socle sont en bois véritable et confèrent à ce poêle hors du commun un aspect jeune et urbain, tout comme les bords doux du corps en acier. La vitre panoramique unique à 180 degrés, spécialement conçue à cet effet, met habilement le feu en valeur.

Les fonctions d'assistance intelligente contribuent également à ce style particulier. Ainsi, le système S-Thermatik NEO à commande électrique permet une combustion uniforme et efficace des bûches dans le poêle. De plus, un manostat à ouverture minimale de pression, lui aussi électrique, peut assurer une sécurité maximale de manière intelligente : c'est le LIVING FIRE by Spartherm au mieux de ses capacités !



Passo XS style

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Passo XS style | RLU

1220 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





PASSO

Unique sur trois pieds

Un bel élément de design pour le logement. Le poêle Passo XS tripod, monté sur un trépied comme un meuble, offre le meilleur de deux mondes. Non seulement les trois pieds confèrent au Passo XS tripod une bonne stabilité mais en font également un élément de style marquant dans n'importe quel projet d'aménagement.

Comme la sécurité est une priorité absolue pour tous les poêles Living Fire by Spartherm, le manostat à ouverture minimale de pression à commande intelligente a également été développé pour ce modèle. Ainsi, la technologie de chauffage innovante ultramoderne s'associe au style actuel. Cet aspect unique apporte donc un style particulier pour une ambiance exceptionnelle.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

FONCTION D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Passo XS tripod

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





TRICO

Sous le signe de la nature



Trico S

Sur le plan technique, les modèles Trico marquent des points grâce au vitrage de la chambre de combustion à revêtement infrarouge qui permet de réduire la distance de rayonnement, d'obtenir des températures élevées dans la chambre de combustion et de réduire l'accumulation de suie.

Le poêle-cheminée Trico est disponible en deux tailles : les deux modèles marquent des points avec un design clair, une forme compacte et une efficacité énergétique élevée. Avec une forme de base carrée de 40 x 40 cm, le modèle Trico S est idéal lorsque l'espace est limité ou pour les petites pièces, comme dans une tiny house. Le Trico L est de construction identique au modèle Trico S. Il se caractérise par des dimensions hautes et fines. Sa taille est idéale, par exemple, pour les pièces avec des plafonds plus hauts. En option, le Trico L peut également être équipé d'un élément de stockage dans sa partie supérieure.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



Trico L

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

Trico S | RLU

1495 mm

4,5-7,8 kW

A+

6,0 kW

Trico L | RLU

1653 mm

4,5-7,8 kW

A+

6,0 kW





PIKO

Le feu au centre de toutes les attentions



Piko L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

L'amour des angles et des bords. Les différents modèles de Piko sont enthousiasmants avec une vue sur les flammes de différents angles. En effet, le poêle offre des vues et des perspectives intéressantes sur deux côtés, ce qui en fait un élément d'aménagement sensationnel pour les espaces de vie ouverts.



Piko H₂O

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

Piko S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko H₂O

1494 mm

5,5 - 10,3 kW

A+

7,9 kW
58 % H₂O



Les lignes épurées façonnent la géométrie cubique de ce poêle impressionnant. Si le client le souhaite, le Piko L peut renforcer son effet avec un casier à bois très stylé. Outre son aspect particulier, le modèle Piko H₂O se distingue des autres poêles de la gamme par une caractéristique supplémentaire. En effet, ce poêle particulier est équipé d'un échangeur thermique à eau. Accessoirement, cela permet d'avoir de l'eau chaude dans tout le logement. Le développement durable associé à l'intelligence.



PIKO

Un maître du feu en acier



Piko S steel

COULEURS



Piko S steel également disponible en Black Edition. Voir page 54.

Piko S steel



Solide et fiable. Le Piko S steel est réalisé dans un acier de 6 mm d'épaisseur parfaitement travaillé. Ce poêle contemporain est, de par sa forme anguleuse, à la fois élégant et intemporel. La porte du foyer, dotée d'un élégant vitrage d'angle intégral, offre une vue panoramique unique sur un feu flamboyant. Ainsi, avec son aspect particulier et en tant qu'élément d'aménagement au centre de la pièce, le Piko S steel saura attirer les regards.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO (Commande de combustion)

S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

VERSION

Piko S steel

1160 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW






PIKO FRAME

Sous le signe de la nature

Avec ses formes claires et géométriques, le poêle Piko Frame Solitaire donne le ton dans votre intérieur. Deux hautes vitres en forme de L offrent une vue impressionnante sur le feu. Des éléments de conception élégants tels qu'une poignée de porte allongée et des joints d'ombre étroits soulignent le design rectiligne. Deux des dix variantes préconfigurées, le modèle Piko Frame Solitaire, disponible en blanc et en titane, est une solution idéale pour tout type d'espace.



Piko Frame Solitär



Piko Frame Living

COULEURS



Titane



Blanc

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture
minimale de pression)

VERSIONS

Piko Frame Solitär

1410 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Piko Frame Furniture

1410 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Piko Frame Living

1455 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW





PIKO FRAME

Sous le signe de la nature



Piko Frame Furniture



Piko Frame Furniture



Piko Frame Living

Le Piko Frame Furniture séduit par son design clair et moderne, qui s'harmonise avec tous les styles d'intérieur. Ses hautes vitres en forme de L offrent une vue ouverte sur le feu, feu sous deux angles. Le poêle convient donc parfaitement comme solution d'angle.

Le poêle Piko Frame Living a été conçu pour des moments agréables au coin du feu. Le cadre raffiné intègre un banc, est doté d'une banquette pratique. Il invite à se détendre devant un bon feu de cheminée lors des soirées fraîches. Ce modèle allie l'aspect confortable d'un poêle classique à un design moderne et fonctionnel.





LUNGO

Fort et robuste



Lungo 2R

Un feu qui fascine sous tous les angles. Le modèle Lungo de Living Fire by Spartherm présente, grâce à son design unique, épuré et sans joint, des flammes impressionnantes qui enthousiasment sous plusieurs angles. Ce poêle peut par exemple relier de manière élégante deux pièces tout en offrant une vue particulière sur le feu.

Dans chaque cadre, le poêle Lungo permet de créer des styles personnalisés. Ainsi, pour une intégration architecturale optimale, il est possible de choisir non seulement le sens d'ouverture de la porte du poêle avec la poignée à gauche ou à droite mais aussi les couleurs pour les surfaces qui sont une création exclusive. Que ce soit en perle, en turquoise, en nickel ou en magnolia, le Lungo peut être adapté aux goûts de chacun dans une multitude de couleurs, pour une présence marquée.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



Lungo 2L

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre



Céramique cratère riverwashed

Lungo 2L | Lungo 2R également disponible en Black Edition. Voir page 55.

VERSIONS

Lungo 2L | Lungo 2R

1628 mm

4,5-7,8 kW

A

6,0 kW





LINEAR MODULE

De l'espace pour le feu



Linear Module XS

Le spectacle des flammes est la star avec le modèle Linear Module. En effet, avec le design entièrement noir du poêle, les flammes sont parfaitement mises en valeur, même dans les petites pièces, grâce au Linear Module XS. En revanche, les amateurs de foyers de grandes dimensions trouveront dans le Linear Module M le compagnon idéal des froides soirées d'hiver.

En option, les différents modèles du poêle peuvent être équipés d'un banc élégant qui supporte non seulement l'espace de combustion mais offre également de la place pour une réserve de bois, pour profiter pleinement du feu de bois !



Linear Module M



Linear Module M

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir

VERSIONS

Linear Module XS

≥ 525 mm

4,0 – 5,2 kW

A+

4,0 kW

Linear Module M

≥ 612 mm

4,8 – 9,0 kW

A+

6,9 kW





SENSO

Découvrir avec tous ses sens

Les flammes crépitent et le bois grésille : le poêle Senso impressionne par sa vitre panoramique généreusement bombée et son design harmonieux qui peut être adapté à l'ambiance grâce à une large palette de couleurs. La forme ovale et harmonieuse du modèle Senso assure un équilibre parfait entre une apparence profilée et un grand volume pour un feu flamboyant.



Senso L



Senso S

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

HABILLAGE LATÉRAL + PLAQUE SUPÉRIEURE



Noir



Titane



Perle



Pierre ollaire



Inox brossé



Grès Sahara

Les personnes soucieuses du développement durable ont, avec le modèle Senso M H₂O, un poêle qui convainc autant par son design exceptionnel que par ses innovations techniques pour le bien de l'environnement. En effet, le Senso M H₂O est équipé d'un échangeur thermique à eau qui, en préservant les ressources, réchauffe automatiquement l'eau pour le logement grâce au feu de bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

VERSIONS

Senso S

1096 mm

4,9 – 9,1 kW

A

7,0 kW

Senso M H₂O

1309 mm

5,5 – 10,3 kW

A+

7,9 kW
63 % H₂O


Senso L | RLU

1307 mm

4,5 – 7,7 kW

A

5,9 kW





SENSO

Quand le design rencontre
la fonctionnalité



Senso L fashion

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture
minimale de pression)

COULEURS



Noir/béton

VERSIONS

Senso L fashion | RLU

1282 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW




Avec son aspect original, le Senso L fashion enthousiasme au premier regard. En effet, l'habillage en béton souligne son aspect extravagant de manière unique. Ainsi, ce poêle au design exceptionnel, avec sa grande vitre panoramique, devient un objet de style pour n'importe quel cadre moderne.

Le Senso L fashion peut aussi être équipé, en plus, des fonctions d'assistance Cheminée intelligente. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression qui offre une sécurité accrue, pour un moment de détente auprès du feu.



SENSO

Intemporel de forme classique



Senso L klassik

Avec son habillage de grande qualité en calcaire portugais Porto Blanco d'une clarté éclatante, le design du Senso L klassik rappelle une colonne de la Grèce antique. Le châssis foncé fait ressortir le contraste harmonieux avec la pierre claire de l'habillage. Cela crée un champ de contrastes visuellement intéressant qui encadre de manière impressionnante un feu de bois crépitant, pour des flammes uniques.

Avec ses fonctions d'assistance intelligentes, le Senso L klassik est également parfaitement armé pour l'avenir. Ainsi, le système S-Thermatik NEO assure automatiquement une combustion uniforme des bûches, tandis que le manostat à ouverture minimale de pression à commande électrique S-USI II sécurise le feu.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir/calcaire
Porto Blanco

VERSION

Senso L klassik | RLU

1322 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





SINO

Un vrai classique

Le confort porte un nom : Sino City. La nature s'invite chez vous avec le poêle original de Living Fire by Spartherm. Ainsi, Sino City se présente au choix en grès de couleur Sahara, en pierre ollaire au ton gris élégant ou en calcaire clair Porto Blanco.

Les différents habillages en pierre naturelle dégagent ainsi un effet chaleureux et apaisant. Ils s'intègrent ainsi harmonieusement dans l'univers des styles de chaque conception d'intérieur grâce à leur aspect discret. En plus des pierres naturelles qui présentent une texture unique, la plaque chauffante pour la théière et le casier à bois spacieux créent une atmosphère de bien-être qui invite à la détente.



Sino City



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir

FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire



Calcaire Porto Blanco

VERSION

Sino City | RLU

1282 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





SINO

Naturel et bien pensé



Sino L

Le Sino L compact classique est aussi fonctionnel qu'esthétiquement perfectionné. Sa poignée est intégrée et n'apparaît que lorsqu'on le souhaite. Pour pouvoir garder un œil sur le feu, il suffit de tourner légèrement le Sino L pour le mettre dans la position souhaitée. Ainsi, les flammes ardentes réchauffent la pierre au grain naturel unique du Sino L qui impressionne par sa qualité et sa finition exceptionnelles. Selon les goûts de chacun, il est possible de choisir pour l'habillage, le grès Sahara à l'aspect plutôt rosé ou la pierre ollaire gris clair. On crée ainsi une ambiance chaleureuse qui invite à la détente, pour toute la vie.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir



Titane

FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire

VERSION

Sino L | RLU

1266 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





AMBIENTE

Esthétique et épuré

D'une finition de qualité supérieure, chaque modèle de la gamme ambiente allie un design élégant à une technologie de chauffage innovante. Elle assure une chaleur agréable qui apporte du bien-être. La facilité d'utilisation de tous les éléments des modèles ambiente laisse finalement plus de temps pour profiter du feu de bois.

Le poêle ambiente séduit par son élégance sobre et son retour à des formes épurées. Spartherm a créé un ambiente adapté à chaque emplacement dans la pièce. Ainsi, l'ambiente a7 est parfaitement mis en valeur devant un mur tandis que le poêle ambiente a8 brille dans la pièce.



ambiente a7



ambiente a8

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre



Pierre ollaire



Calcaire Porto Blanco

VERSIONS

ambiente a7

1190 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

ambiente a8

1190 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





AMBIENTE

Un élément central tout en rondeur pour l'ambiance



ambiente a3

Avec sa forme élégante et élancée, ce modèle ambiente fascine tous ceux qui l'observent. En effet, le design tout en rondeur et de bon goût se différencie de manière impressionnante de nombreux poêles de conception classique. Il est possible d'apprécier les flammes en toute décontraction à travers la grande vitre panoramique bombée.



ambiente a4 H₂O

Avec ses raffinements techniques, outre la version haute et compacte, c'est surtout l'ambiente a4 H₂O avec son échangeur thermique à eau innovant qui enthousiasme. Le feu dans le poêle permet ainsi en outre de chauffer l'eau pour tout le logement.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

ambiente a3 | RLU

1468 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

ambiente a4 | RLU

1674 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW


ambiente a4 H₂O | RLU

1674 mm

5,6 - 10,4 kW

A+

8,0 kW
65 % H₂O





CUBO

Délicat et visible



Cubo S



Cubo L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

Le Cubo est un poêle qui surprend par ses lignes particulières. Ses angles délicatement arrondis, qui semblent presque doux, s'associent harmonieusement avec le design global minimaliste et moderne.

Que ce soit la version compacte Cubo S ou la version haute Cubo L, les modèles Cubo, grâce à leur porte rabattable, s'installent parfaitement dans un angle de la pièce ou directement devant le mur. Ainsi, ce poêle original, dans toutes ses versions, apporte un « plus » à chaque ambiance par son aspect à la fois discret et élégant.

VERSIONS

Cubo S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Cubo L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





CUBO

Pour un style unique



Cubo L style

Envie de formes et de couleurs ? Dans ce cas, le Cubo L style qui possède une généreuse vitre d'angle vous donnera certainement envie d'en avoir davantage grâce à ses multiples versions d'aménagement. Que ce soit le doux couleurs bois ou le turquoise rappelant l'océan, le Cubo L style permet de combiner les couleurs tendance modernes et les applications bois de manière toujours nouvelle, pour un style personnel unique.

Pour que ce style bénéficie de caractéristiques intelligentes, Spartherm a élaboré des fonctions d'assistance innovantes pour le poêle. Ainsi, le système S-Thermatik NEO à commande électrique permet une combustion du bois uniforme et neutre en CO₂. Le manostat électrique à ouverture minimale de pression, conçu selon les dernières avancées technologiques, assure une sécurité maximale.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Cubo L style | RLU

1466 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





MORO

Sous le signe de la nature



Moro

Le poêle Moro est habillé d'une élégante pierre ollaire grise ou d'un grès Sahara à l'aspect rosé. Les pierres naturelles créent ainsi un design unique façonné par la nature et une atmosphère de la pièce incomparable. En effet, la chaleur stockée est diffusée de façon douce et homogène. Les deux compartiments intégrés permettent de garder le thé ou le café au chaud pendant les froides journées d'hiver et de garder le bois au sec pour un bon moment auprès du feu crépitant.

Le poêle Moro est également équipé de fonctions d'assistance intelligentes. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue auprès du feu.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir /
Pierre ollaire



Noir /
Grès Sahara

VERSION

Moro | RLU

↑↓ 1297 mm

⏻ 4,5 - 6,5 kW

📄 A+

📊 5,0 kW



BLACK EDITION

SPARTHERM BLACK EDITION UN DESIGN PERSONNALISÉ DE STYLE INDUSTRIEL

Puissant et qui attire le regard. Les nuances de noir variées scintillent à la lumière du feu ardent et attirent le regard comme par magie. Ainsi, le Black Edition de Spartherm crée un style particulier dans la tendance en vogue du « style industriel ».

Pour en savoir
davantage sur Passo



Piko XS Black Edition



Passo S Black Edition



Passo L Black Edition



Piko S steel Black Edition

Pour en savoir
davantage sur
Piko S steel



Lungo 2L Black Edition



Pour en savoir
davantage sur Lungo

UN FORMAT COMPACT QUI ATTIRE L'ATTENTION

CONCEPTION CLAIRE DE LA CHEMINÉE POUR UNE VISION IMPRESSIONNANTE DU FEU

Le feu possède un pouvoir qui remonte à la nuit des temps et exerce une immense fascination. Il crée de la chaleur, de la lumière et une atmosphère. Dans les systèmes compacts modernes de LIVING FIRE, le feu est clairement au centre de l'attention. Son design rectiligne et épuré met en valeur la dynamique et la puissance impressionnantes des flammes. En fonction des souhaits de chacun et des conditions de construction, il existe des systèmes compacts avec différents choix de versions de vitres : avec une seule vitre panoramique large ou comme solution d'angle avec deux vitres en L. Les modèles en U avec trois vitres offrent une visibilité maximale du feu depuis tous les endroits de la pièce. Outre leur aspect impressionnant et moderne, les systèmes compacts de LIVING FIRE séduisent par leur mise en place qui permet de gagner du temps ; les appareils équipés de leur revêtement sont livrés prêts à être installés. Leur mise en place est ainsi rapide, simple et propre.

POURQUOI
OPTER POUR
**UN SYSTÈME
COMPACT
SPARTHERM ?**



**UN DESIGN À LA
FOIS IMPOSANT
ET LINÉAIRE**



**AUTOPORTANT OU
AFFLEURANT LE
MUR POUR TOUS LES
STYLES D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
EXCLUSIVE,
POUR TOUTE LA VIE**





SEE Poseidon

Versions:

Poseidon

Page 62



SEE Apollon

Versions:

Apollon 2L

Apollon 2R

Page 64



SEE Ares

Versions:

Ares

Page 66



SEE Artemis

Versions:

Artemis

Page 68



SLS Saphir

Versions:

Saphir | RLU

Page 70



POSEIDON

UNE MER DE FLAMMES IMPRESSIONNANTE.




APOLLON

QUAND LE DIEU DE LA LUMIÈRE DÉPLOIE SES SUPER-POUVOIRS.



**SPARTHERM
EXCLUSIVE
EDITION**

SEE



ARES


FAROUCHE ET VIGOUREUX
COMME LE FILS DE ZEUS.




ARTEMIS

LA MAGNIFIQUE DÉSSE
DE LA NATURE SAUVAGE.





POSEIDON

Poêle de cheminée
en format grand écran



Une structure élégante et proportionnée. Un foyer impressionnant, entouré de cubes imposants. Et un vitrage élégant, sans cadre, en grand format, offrant une vue parfaite sur le jeu de flammes. Le modèle Poséidon assure un feu de cheminée aux flammes scintillantes. Poséidon séduit non seulement par sa beauté extérieure et ses flammes imposantes, mais aussi par sa sécurité et sa fonctionnalité maximale, grâce aux fonctions d'assistance cheminée intelligente et à l'épaisseur de matériau de 3 mm, permettant une installation directe même sur des murs inflammables.



Poseidon

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Acier brut



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Poseidon

1775 mm

6,7 - 12,4 kW

A+

9,5 kW





APOLLON

Contempler les flammes
des deux côtés

Si l'on ne dispose pas d'un long mur pour son système compact ou si on veut l'installer dans l'angle d'une pièce, le modèle Apollon est le choix idéal. Comme sur tous les modèles Spartherm Excellent Edition, le foyer d'Apollon est très spacieux et les grandes vitres, dotées du système de nettoyage de vitres breveté, peuvent être relevées sur simple pression sur un bouton.

Nos développeurs ont également parfaitement conçu les autres fonctions d'assistance de la cheminée, intégrées dans le poêle Apollon, comme sur chacun des modèles de Spartherm Excellent Edition.



Apollon 2R



Apollon 2L



COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Acier brut



Bleu gris



Cuivre

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture
minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante
automatique)

VERSION

Apollon 2L | Apollon 2R

1775 mm

6,9 - 12,7 kW

A

9,8 kW





ARES

Le feu avec vue panoramique



Ares

Le modèle Arès dispose d'un foyer panoramique à trois faces vitrées pour profiter pleinement du feu de cheminée. Grâce à une épaisseur de matériau de 3 mm, Arès peut être installé directement contre le mur. Ou le préférez-vous posé ? La face arrière d'Arès peut être, comme sur tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, facilement peinte dans la teinte du poêle de cheminée. Pour une élégance parfaite.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Rohstahl



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Ares

1775 mm

7,0 - 13,0 kW

A+

10,0 kW





ARTEMIS

Vue de trois côtés



Le modèle Artemis est, comme tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, équipé de l'insert de cheminée Premium Spartherm éprouvé. De plus, le foyer d'Artemis est particulièrement profond, ce qui agrandit visuellement les trois faces vitrées, sans cadre. Affleurant le mur ou autoportant : Artemis est un système compact d'exception.

Artemis

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Rohstahl



Bleu gris



Cuivre



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

VERSION

Artemis

1775 mm

6,5-12,1 kW

A+

9,3 kW





SAPHIR

Vue de trois côtés

L'installation compacte innovante Saphir a été développée pour les maisons et les appartements disposant de peu de place ou ayant un faible besoin de chaleur. Elle convainc par la profondeur particulièrement réduite de l'appareil. La distance au mur, qui est de zéro centimètre pour ce modèle plat, y contribue. Cela signifie que le Saphir peut être placé directement contre le mur. Résultat : l'installation compacte prend peu de place dans la pièce tout en offrant un panorama de feu d'une largeur impressionnante.

Un plus pour l'environnement : l'élégant Saphir n'est pas seulement un accroche-regard absolu ; son format compact garantit également une utilisation efficace et donc durable du combustible bois.



Saphir



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Saphir | RLU

1600 mm

5,3-9,8 kW

A+

7,5 kW



GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®



ORGANISEZ VOTRE
MOMENT PERSONNEL
PRÈS DU FEU.




CONSEILLER EN PRODUITS

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Trouvez en quelques étapes le poêle
qui répond exactement à vos attentes !



www.spartherm.com



PREMIUM EDITION



INSERTS ENCASTRABLES



MODULES D'INSTALLATION
SIM SERIE



CHEMINÉES CASSETTES
ET PORTES DE CHEMINÉE



CLASSIC POÊLES EN FAÏENCE



FOYERS DÉCORATIFS

LE FEU DE TA VIE.

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

REVENDEUR SPÉCIALISÉ



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Distribution France

382 Avenue Jean Moulin | 60880 Jaux · France | Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34



FOYERS **VITRÉS**

Le feu de ta vie.

briques d'argile réfractaire
eboris 1300 ultra ivoire



briques d'argile réfractaire
eboris 1300 ultra noir



PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS

-  RLA, dépendant de l'air ambiant

-  RLU, indépendant de l'air ambiant

-  Bûches

-  S-Thermatik NEO

-  S-USI II

-  S-ESAM 3.0

-  S-Kamatik 2

-  S-Vent

-  Classe d'efficacité énergétique

-  Plage de puissance thermique (kW)

-  À eau (kW)

-  Puissance thermique nominale côté eau (kW)

-  Forme linéaire

-  Transparence

-  Forme en L

-  Forme en U

SOMMAIRE

Introduction	4
Aperçu du produit	10
Produits	14

REMARQUE :

Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.

UNE PASSION ENFLAMMÉE POUR LE FEU

Une technologie novatrice dans un design intemporel

Chaleur, convivialité et atmosphère : Un foyer fait partie des souhaits prioritaires de nombreuses personnes. Pour que ce souhait devienne réalité, Spartherm propose une multitude de foyers vitrés innovants qui permettent de réaliser n'importe quel projet architectural. Les foyers vitrés innovants séduisent visuellement par leurs vitres généreuses qui offrent une vue unique sur les flammes. Outre les foyers vitrés à vitre frontale, Spartherm propose également des versions en L ou en U, entre autres. La technologie de chauffage adaptée de Spartherm permet de réaliser des souhaits individuels. Depuis la création de la société en 1986, Spartherm ne cesse de développer et de réaliser des innovations afin d'améliorer constamment les foyers vitrés et d'offrir un moment de bien-être parfait.

QU'Y A-T-IL DE
FASCINANT DANS
UN **FOYER VITRÉ**
SPARTHERM ?



**UN DESIGN
UNIQUE À LA
DEMANDE**



**INNOVANT POUR
TOUS LES STYLES
D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
INDIVIDUELLE DE
LA CHEMINÉE POUR
TOUTE LA VIE**

STYLES
D'HABITAT :
**LE FEU ADAPTÉ À
CHAQUE STYLE**

Style minimaliste, industriel chic ou scandinave : les équipements qui mettent l'accent sur le design et la qualité sont à la mode. Rien d'étonnant à cela : si l'on se concentre sur l'essentiel dans ses quatre murs en éliminant le superflu, l'ordre et le calme reviennent. Il est ainsi possible de se détendre et de prendre son temps. Les classiques du design raffinés répondent bien à cette tendance de l'habitat ; ils ont une longue durée de vie et sont donc durables par nature. Comme les foyers vitrés de Spartherm.



Les nouveaux meubles sont arrivés mais il manque encore le petit « plus » ? Sans une touche de naturel, de nombreux styles d'habitat ont un aspect froid et impersonnel. Ce sont les détails qui transforment une habitation neuve en un intérieur douillet. des matériaux chauds et naturels, comme le bois ou le cuir. des tissus raffinés, des coussins et des plaid. des photos et des livres. des teintes subtiles qui procurent une sensation de bien-être. Cependant, rien ne donne autant d'effet et de convivialité qu'un foyer. La chaleur et l'atmosphère particulière que procure un feu font vraiment rayonner l'ambiance d'un habitat ! Les foyers vitrés de Spartherm offrent une variété presque infinie de possibilités créatives. Pour que la cheminée rêvée devienne réalité.

LEAN

Forme en U

Variantes:

Lean 3RL-70h Lean 3RL-70h RLU

page 12

ARTE

Forme linéaire

Variantes:

Arte Bh

page 14

Forme en L

Variantes:

Arte 2LRh-66

page 16

Forme en U

Variantes:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

page 18

MINI

Forme linéaire

Variantes:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

page 22

Forme en L

Variantes:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

page 26

Transparence

Variantes:

Mini S-FDh

page 28

VARIA

Forme linéaire

Variantes:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASH Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

page 30

Forme en L

Variantes:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

page 36

Transparence

Variantes:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

page 42

Forme en U

Variantes:

Varia AS-3RLh

page 48

VARIA H₂O

Forme linéaire

Variantes:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

page 50

Forme en L

Variantes:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

page 52

Transparence

Variantes:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

page 54



LEAN

Profondeur minimale de l'appareil, visibilité maximale du feu



Lean 3RL-70h

Le foyer encastrable Lean 3RL-70h convainc par sa profondeur réduite. Ce modèle compact est idéal lorsque l'espace est limité ou que les besoins en chaleur sont moindres. Les vitres en forme de U créent un impressionnant panorama de feu. Du point de vue de la technique de combustion, le modèle Lean innovant marque des points avec son vitrage de chambre de combustion à revêtement infrarouge pour une distance de rayonnement réduite et une diminution des dépôts. Un plus pour l'environnement : le format compact garantit une utilisation efficace et donc durable du combustible bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

-  S-Thermatik NEO (commande de combustion)
-  S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)
-  S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)
-  S-Vent (Soutien de l'air de convection)

VARIANTES

Lean 3RL-70h | RLU  A+

 5,3 - 9,8 kW





ARTE

Un grand format harmonieux

Le ballet des flammes est fascinant. Le foyer vitré Arte permet d'apporter des notes exceptionnelles dans une ambiance chaleureuse. Le format vertical impressionnant laisse alors libre cours aux flammes et donne un léger avantage à la verticalité. Un feu puissant est ainsi mis en scène dans toute sa splendeur, flamboyant et pourtant dompté.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)



S-Kamatik 2
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent
(Soutien de l'air de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



Arte Bh

VARIANTES

Arte Bh



A



7,7 - 14,3 kW





ARTE

Le format spécial



Arte 2LRh-66

C'est avec une élégance discrète que le spectacle des flammes est mis en valeur dans cette version du modèle Arte de Spartherm. En effet, les deux façades identiques forment une silhouette élancée pour le foyer généreux. Les flammes peuvent ainsi se développer de manière imposante en montrant leur taille. En effet, avec l'Arte 2LRh-66, le feu qui crépite est visible sur toute sa hauteur et depuis deux côtés.

La technologie de chauffage de pointe séduit également par des performances impressionnantes. En effet, avec une puissance de 6,4 kW, l'énergie est agréablement gérée et ne produit pas de chaleur excessive. Ainsi, dans son foyer vitré Arte, Spartherm allie technologie innovante et design unique pour un plaisir du feu inoubliable.

VERSION

Arte 2LRh-66

A+

4,5 - 8,3 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF





ARTE

Séparation élégante

Le bois crépite doucement et la chaleur crée une atmosphère de bien-être dans cette pièce spacieuse. L'Arte en forme de U de Spartherm permet de diviser élégamment de vastes pièces tout en créant un lien particulier grâce à un spectacle des flammes fascinant. Pour cela, la série Arte U compte trois modèles différents, avec une largeur allant jusqu'à 90 cm. Même avec ces très grands formats, il est possible d'ouvrir l'appareil avec un lève-vitre électrique S-ESAM pour un confort maximal. La vue sur trois côtés confère une puissance d'expression particulière à ce foyer vitré hors du commun qui se prête parfaitement à la séparation de




Arte U-90h



Arte U-50h

pièces. En effet, les flammes sont devant le mur et sont visibles sous toutes les perspectives de la pièce. Elles plongent tout leur environnement dans un jeu de lumière chaleureux et fascinant, pour permettre de profiter pleinement du temps passé près du feu.

De plus, selon le modèle, Arte peut bénéficier des fonctions d'assistance cheminée intelligente qui garantissent un moment de détente auprès du feu. Équipé du manostat à ouverture minimale de pression et d'une régulation mécanique du tirage, le modèle Arte offre encore plus de sécurité. La porte coulissante électrique automatique S-ESAM facilite l'utilisation et transforme le temps passé devant la cheminée en un moment de pure détente.



Arte U-70h

VARIANTES

Arte 3RL-60h  A+
 7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h  A
 8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h  A
 7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h  A+
 6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h  A+
 8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h  A
 9,1 – 16,9 kW






ARTE

Le point fort

Trois côtés, trois points de vue, trois modèles. Proposé en trois tailles différentes, l'Arte en U permet de mettre en scène un impressionnant jeu de lumière. Le futur foyer de rêve peut trouver librement sa place dans la pièce, que ce soit contre un mur ou comme séparation élégante. Ainsi, dans les différents formats de 60 cm à 100 cm de largeur, il peut montrer la fascination du feu de tous les côtés, pour un jeu de lumière chaleureux et fascinant dans un format particulier.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



MINI

Un petit foyer qui produit un grand effet



Mini Z1

Pour ceux qui souhaitent créer des points forts visuels dans des endroits inhabituels, le foyer vitré Mini est un jeu de lumière pour toutes les occasions. En effet, avec ses dimensions compactes et une technique parfaitement au point, le Mini offre un plaisir du feu exceptionnel. Ainsi, ce foyer vitré avec sa porte battante à fermeture automatique assure non seulement une sécurité maximale mais peut aussi être installé de manière optimale à faible hauteur, par exemple sous un escalier. Le Mini est donc une symbiose réussie de fonctionnalité et de design : petit par la taille mais grand par les performances !

VARIANTES

Mini R1V | RLU  A
 4,5 – 6,8 kW

Mini R1V NSHF  A+
 4,5 – 8,1 kW

Mini Z1 | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF  A+
 7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW





MINI

Un petit foyer qui produit un grand effet

Le feu crépite doucement et invite à la détente. Avec un Mini, il est possible d'ajouter une touche de vie dans les plus petits espaces. En effet, un vrai feu de bois crée une ambiance chaleureuse. Ainsi ce foyer vitré, qui n'est pas trop grand mais qui allie fonctionnalité et design, trouve dans un angle ou sur un mur étroit l'espace idéal pour un moment inoubliable auprès du feu.

De plus, les fonctions d'assistance cheminée intelligente garantissent un moment de détente auprès du feu. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et le S-USI II, un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue. Grâce à la porte coulissante électrique automatique S-ESAM, l'utilisation du Mini est extrêmement confortable et laisse plus de temps pour profiter du feu.



Mini S

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-Vent
(Soutien de l'air de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



Mini Sh



MINI

Changer de perspective,
tout simplement

De nouvelles perspectives. Pour ceux qui souhaitent profiter du feu de manière toujours nouvelle et toujours différente, la forme en L du Mini est le format d'entrée de gamme idéal pour les foyers d'angle. Ainsi, le Mini 2L tout comme le Mini 2R avec porte battante à fermeture automatique sont particulièrement adaptés aux conditions d'installation basses. Avec le Mini 2LRh avec porte coulissante, il est même possible d'ouvrir la façade avec un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. La forme en L crée une ambiance globale de bien-être qui offre une vue de deux côtés.



Mini 2L

VARIANTES

Mini 2L
Mini 2R



A

4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh



A

4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Liaison compacte



Ouvert et pourtant séparé. Si vous êtes à la recherche de la solution parfaite pour aménager des espaces de manière unique, vous trouverez la réponse dans le mini « Transparence ». En effet, le foyer compact de Spartherm permet d'y voir clair. Le foyer vitré et ses deux vitres s'intègrent ainsi habilement dans l'architecture.

On obtient ainsi une liaison presque naturelle entre deux espaces, du fait que le feu qui apporte sa chaleur est durable et fascine sous tous les angles. Il est ainsi possible de profiter de perspectives ouvertes même dans des espaces compacts, pour plus d'espace et des moments particuliers autour du feu.

VARIANTES

Mini S-FDh

 A

 4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh

VARIA

Une grande variété de Variantes


Flamboyant, incandescent ou doucement scintillant. Le feu revêt des aspects innombrables. Les foyers vitrés Varia offrent une grande variété de versions. Chaque modèle séduit par son format de porte harmonieux. Il est ainsi possible de choisir librement une ouverture de porte à gauche ou à droite. Nous proposons également une vitre relevable, qui peut même être équipée d'un lève-vitre électrique S-ESAM sur demande.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

VARIANTES

Varia 1V | RLU
Varia 1Vh | RLU

A+

7,7 – 14,3 kW

Varia 1V NSHF
Varia 1Vh NSHF

A+

11,9 – 21,2 kW

Varia 1V-87h

A+

6,7 – 12,4 kW
7,6 – 14,2 kW NSHF

Varia 1V-100h

A

7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU

A+

7,4 – 13,7 kW

Varia AS | RLU
Varia ASH | RLU

A+

4,9 – 9,1 kW

Varia AS NSHF
Varia ASH NSHF

A+

7,7 – 14,3 kW

Varia Ah
Varia Bh | RLU

A

7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h

A

10,5 – 19,5 kW

Varia M-80h RLU

A

6,3 – 11,7 kW




VARIA

Foyer vitré en format grand écran



Varia 1V-87h

La famille Varia-1V est également flexible en termes de puissance. En effet, la plage de puissance est comprise entre 8,0 kW et 17,0 kW. Si vous souhaitez agir dans le respect du développement durable, avec la version H₂O, vous produirez de l'eau chaude durablement et de façon neutre en CO₂ pour tout le logement. Ainsi, les foyers Varia suscitent l'enthousiasme à la fois par leur technologie efficace et innovante et par les moments fascinants près du feu qu'ils procurent.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)



S-Vent
(Soutien de l'air de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



VARIA

Le grand écran du feu

Un feu presque aussi large que l'horizon. Les foyers vitrés Varia AS et Varia ASH impressionnent par leur format large. Ils ont une largeur de façade de 75 cm pour une hauteur de 38 cm seulement. Ils ont ainsi les dimensions impressionnantes d'un écran de cinéma.

Ces foyers vitrés s'intègrent également dans le thème très tendance du logement intelligent. Avec la ventilation S-Vent et la commande de combustion numérique S-Thermatik NEO, vous disposerez d'un pack d'assistance très pratique qui offre un confort et une sécurité accrus, pour un moment de détente près du feu.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Des perspectives pour le feu

Vivre un jeu de lumière de plusieurs manières. Avec sa vitre d'angle compacte, le Varia en forme de L permet de profiter pleinement d'un feu impressionnant de deux côtés. Ainsi, le foyer vitré alimenté par des bûches constitue une solution d'angle parfaite et permet d'envisager de toutes nouvelles positions pour profiter du feu dans la pièce. Les compartiments de différentes tailles avec la réserve de bois visible créent encore plus de convivialité pour le temps passé devant le foyer vitré.

Tous les modèles de foyers d'angle Varia possèdent une puissance suffisante pour chauffer d'autres pièces. La commande numérique S-Thermatik NEO aide à bien gérer le feu en toute sécurité.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VARIANTES

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW
		7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW
		6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW
		8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Superbe pour les angles

Étonnamment différent. Avec le Varia en forme de L, Spartherm a créé une solution d'angle impressionnante au format géant dont la large façade offre une vue dégagée sur un feu fascinant. Il est possible de choisir librement la position du côté long de la forme en L. Il est ainsi possible de mettre l'accent sur le moment passé près du feu et d'apporter des notes particulières dans une ambiance moderne.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h




VARIA

Un design unique associé à une technologie de chauffage de pointe



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



VARIA

Une liaison en grand



Varia FDh

Exclusif et impressionnant. Les modèles Varia transparents créent, avec leur design unique, des moments près du feu exceptionnels. Ainsi, un feu unique exerce sa fascination de deux points de vue tout en faisant ressentir l'atmosphère agréable dans tout le logement. Les versions de foyers vitrés peuvent toutes se targuer d'une classe d'efficacité énergétique A au minimum.



Varia AS-FDh

VARIANTES

Varia FD RLU Varia FDh		A
		8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h		A+
		7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh		A A+ NSHF
		4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh		A
		7,3 – 13,5 kW
Varia B-FDh		A
		7,7 – 14,3 kW





VARIA

Une liaison en grand



Varia A-FDh



Varia FD-87h





VARIA

Notre série de foyers
avec vue dégagée

Lorsqu'on entre dans une pièce spacieuse équipée d'un foyer vitré transparent Varia, on apprécie l'atmosphère agréable et douillette qui y règne. En effet, les différents modèles séduisent d'une part par leur format large et élégant et présentent d'autre part le feu comme un élément de liaison entre deux pièces.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Scène ouverte pour le spectacle des flammes

Une entrée en scène spectaculaire pour un moment particulier près du feu. En effet, la forme en U unique du modèle Varia laisse sortir les flammes du mur et en fait le personnage principal. Profitez pleinement de la chaleur et de la lumière du foyer vitré de toutes les directions de la pièce sur les trois côtés du foyer vitré. Le spectacle captive tout le monde.

Cette impression est encore renforcée lorsque le lève-vitre électrique S-ESAM en option ouvre la porte vitrée comme un rideau de théâtre. Les modèles Varia déploient également leur pouvoir chauffant dans d'autres pièces. En effet, leur énergie transmise par l'air chaud est alors perceptible dans tout le logement, avec un effet douillet et chaud.



Varia AS-3RLh

VARIANTES

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW



VARIA H₂O

Le feu et l'eau



Varia Ah H₂O

Le bois crépite doucement dans le modèle Varia H₂O et s'enflamme régulièrement. Après un moment, la chaleur agréable du foyer vitré attire et, lorsqu'on admire le feu qui crépite, la détente à l'état pur commence. Cependant, ces modèles particuliers de la série Varia ne font pas seulement briller les yeux par leur feu unique, ils enthousiasment aussi par leurs raffinements techniques.

Ainsi, les modèles H₂O innovants produisent de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO₂ grâce à l'échangeur de chaleur à eau dans l'appareil, qui peut être utilisée dans toutes les zones de l'habitation. Le système numérique S-Thermatik NEO agit en soutien en assurant une combustion efficace grâce à la gestion optimisée de l'air de combustion. Les différentes Variantes du foyer vitré, alimentées par des bûches bien stockées, atteignent toujours la classe d'efficacité énergétique A+ dans les tests, avec les meilleures perspectives pour l'environnement.



VARIANTES

Varia 1V H ₂ O Varia 1Vh H ₂ O	 A+
	 5,6 – 10,4 kW
Varia 1V H ₂ O XL Varia 1Vh H ₂ O XL	 A+
	 6,3 – 11,7 kW
Varia 1V H ₂ O XXL Varia 1Vh H ₂ O XXL	 A+
	 10,5 – 19,5 kW
Varia Ah H ₂ O	 A+
	 7,3 – 13,5 kW





VARIA H₂O

Des perspectives flamboyantes

Chaleur et sentiment de sécurité. C'est pourquoi une place près du feu est convoitée depuis la nuit des temps. Avec sa vitre d'angle compacte, la forme en L bien pensée du Varia H₂O permet de profiter pleinement des flammes des deux côtés. Ainsi, le feu est visible en permanence. La solution d'angle raffinée offre de nouvelles dimensions pour un design d'intérieur unique car le foyer vitré peut être installé de manière autonome et sans contrainte dans la pièce.

Tous les modèles de foyers d'angle H₂O Varia présentent un autre avantage. La variante à eau est particulièrement conçue pour une consommation durable des ressources. En effet, elle produit de l'eau chaude dont la fabrication est neutre en CO₂ - grâce au feu de l'innovation. Le système numérique S-Thermatik NEO aide alors à manipuler correctement le feu.



VARIANTES

Varia 2L-55h H₂O  A+

Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+

Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O



VARIA H₂O

Avoir une vue d'ensemble

Tout simplement fascinant. Avec le Varia H₂O transparent, les flammes sont visibles en permanence. En effet, le foyer vitré relie de manière rectiligne et claire deux pièces entre elles grâce à un feu unique, créant ainsi une nouvelle expérience architecturale.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



Varia FD H₂O

Pour cela, Spartherm a développé différentes largeurs de façade de 67 cm ou 87 cm qui s'intègrent harmonieusement dans un aménagement mural. Les vitres céramiques grand format, entièrement antireflet, offrent une vue panoramique sur le feu vivant. Cependant, les modèles transparents du Varia H₂O peuvent être adaptés aux besoins individuels. Ainsi, d'autres caractéristiques rendent les moments passés près du feu encore plus raffinés. Pour cela, il est possible de choisir, outre une porte battante classique, une porte de foyer relevable. Pour une utilisation encore plus confortable, nous proposons également un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. Tout comme les autres modèles du Varia H₂O, celui-ci est prévu pour produire de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO₂.

VARIANTES

Varia FD H₂O  A+


Varia FDh H₂O  7,0 - 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O  A+

 7,3 - 13,5 kW



COMME UN
AQUARIUM
CONDUISANT
**CHEMINÉE
FONCTIONNE**



Les inserts à eau, les poêles en faïence et les installations SIM de Spartherm utilisent deux fois la chaleur de la cheminée. La chaleur autrement inutilisée dans les gaz de combustion est utilisée pour chauffer l'eau de chauffage. On obtient ainsi de l'énergie qui peut être utilisée pour le chauffage des pièces ou la production centrale d'eau chaude.

Dans le cas des inserts de cheminée à eau, des poêles en faïence et des installations SIM, l'installation est intégrée dans le système de chauffage de la maison. Un feu de cheminée produit de la chaleur qui, selon le type d'installation, parvient dans la pièce d'habitation principalement sous forme de chaleur rayonnante ou convective. Les cheminées à eau sont équipées d'un "échangeur de chaleur". Celui-ci permet d'extraire de l'énergie de l'appareil et de l'utiliser et de la stocker ailleurs.

Comment cela fonctionne-t-il ? L'eau de chauffage circule "à froid" dans le système de tuyauterie de la maison et passe par l'échangeur de chaleur, où elle est réchauffée par l'énergie du feu. L'eau chauffée est ensuite acheminée vers un réservoir d'eau, le réservoir tampon. L'énergie y est stockée et peut être utilisée par le système de chauffage dans des pièces éloignées et en différé, par exemple pour soutenir le chauffage central ou pour chauffer l'eau. Chauffage de l'eau potable.

LA PARTICULARITÉ EN UN COUP D'ŒIL

HAUTES PERFORMANCES HYDRIQUES PUISSANCES DU CÔTÉ DE L'EAU

Transfert d'énergie supplémentaire via des surfaces d'échange de chaleur dans les éléments de corps à double paroi. des éléments du corps.

VUE DÉGAGÉE SUR LE FEU

Grandes surfaces de vitrage, mais une performance élevée côté eau

SOLUTION PROPRE


Échangeur de chaleur pour gaz de fumée avec auto-soufflage intégré clapet de dérivation automatique pour un confort de chauffage élevé

RAPIDE TRANSFERT D'ÉNERGIE

faible volume d'eau = temps de chauffage court et utilisation rapide

TECHNIQUE CACHÉE

A l'état monté, il est presque impossible de le distinguer de l'appareil sans eau. On peut le distinguer de l'appareil.



GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®



ORGANISEZ VOTRE
MOMENT PERSONNEL
PRÈS DU **FEU**




CONSEILLER EN PRODUITS

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Trouvez en quelques étapes le foyer vitré qui répond exactement à vos attentes !



www.spartherm.com



PREMIUM EDITION



POÊLES DE CHEMINÉE ET
INSTALLATIONS COMPACTES



MODULES D'INSTALLATION
SIM SERIE



CASSETTES DE CHEMINÉE
ET PORTES DE CHEMINÉE



POÊLES EN FAÏENCE



FEU DÉCORATIF



REVENDEUR SPÉCIALISÉ



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Distribution France

382 Avenue Jean Moulin | 60880 Jaux · France | Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34